

**Fischart****Mindestmaß****Schonzeit**

Stand: 01.01.2023

Binnengewässer = B

Binnengewässer = B

Küstengewässer = K

Küstengewässer = K

**ACHTUNG:** Fischereiberechtigte können aus Gründen der Hege die Mindestmaße und Schonzeiten gegenüber BiFVO und KüFVO erhöhen! Daher ist vor Angelbeginn zu prüfen, ob ein Erlaubnisschein abweichende Werte enthält. Ggf. sind diese bindend.

Aal ( <i>Anguilla anguilla</i> )	50 cm (B) Fangverbot in Meeres- und angrenzenden Brackgewässern (K)	- (B)
Aalmutter ( <i>Zoarces viviparus</i> )	23 cm (K)	15.09.-31.01. (K)
Abgeplattete Teichmuschel ( <i>Pseudanodonta complanata</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Aland ( <i>Leuciscus idus</i> )	- (B)	- (B)
Else, Maifisch ( <i>Alosa alosa</i> )	- (B) - (K)	ganzjährig (B) ganzjährig (K)
Äsche ( <i>Thymallus thymallus</i> )	35 cm (B)	01.01.-30.04. (B)
Amerikanische Schwertmuschel ( <i>Ensis directus</i> )	10 cm Schalenlänge (K)	- (K)
Bachforelle ( <i>Salmo trutta fario</i> )	30 cm (B) 40 cm (K)	01.10.-28.02. (B) 01.10.-31.12., silbrige Fische mit losen Schuppen ausgenommen (K)
Bachmuschel ( <i>Unio crassus</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Bachneunauge ( <i>Lampetra planeri</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Bachschmerle ( <i>Barbatula barbatula</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Barbe ( <i>Barbus barbus</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Binnenstint ( <i>Osmerus eperlanus spirinchus</i> )	- (B)	- (B)
Bitterling ( <i>Rhodeus sericeus amarus</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Brassen ( <i>Abramis brama</i> )	- (B)	- (B)
Döbel ( <i>Leuciscus cephalus</i> )	- (B)	- (B)
Dorsch, Kabeljau ( <i>Gadus morhua</i> )	35 cm (B) 35 cm Nordsee (K) 38 cm Ostsee (K)	- (B) - (K) 15.01.-31.03., 1 Dorsch/Tag (K)

<b>Fischart</b>	<b>Mindestmaß</b>	<b>Schonzeit</b>
	Binnengewässer = B Küstengewässer = K	Binnengewässer = B Küstengewässer = K
Dreistachliger Stichling ( <i>Gasterosteus aculeatus</i> )	- (B)	- (B)
Elritze ( <i>Phoxinus phoxinus</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Finte ( <i>Alosa fallax</i> )	30 cm (B) 30 cm Nordsee (K)	- (B) - (K)
Flache Teichmuschel ( <i>Anodonta anatina</i> )	- (B)	- (B)
Flunder ( <i>Platichthys flesus</i> )	25 cm, derzeit aufgehoben für die Ostsee (K)	weibliche Flunder 01.02. bis 30. 04., derzeit aufgehoben für die Ostsee (K)
Flussbarsch ( <i>Perca fluviatilis</i> )	- (B)	- (B)
Flusskrebs ( <i>Astacus astacus</i> )	12 cm Rostrumspitze bis Schwanzende (B)	01.10. bis 31.07., ganzjährig im Schulensee, Großer Benzer See, Kleiner Benzer See und Langsee (Süderfahrenstedt) (B)
	- (K)	ganzjährig (K)
Flussneunauge ( <i>Lampetra fluviatilis</i> )	- (B) - (K)	ganzjährig (B) ganzjährig (K)
Gemeine Teichmuschel ( <i>Anodonta cygnea</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Giebel ( <i>Carassius gibelio</i> )	- (B)	- (B)
Glattbutt ( <i>Scophthalmus rhombus</i> )	30 cm (K)	01.06. bis 31.07. Ostsee, derzeit aufgehoben (K)
Groppe ( <i>Cottus gobio</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Große Flussmuschel ( <i>Unio tumidus</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Große Maräne ( <i>Coregonus spp.</i> )	30 cm (B)	- (B)
Gründling ( <i>Gobio gobio</i> )	- (B)	01.04. bis 30.06.
Güster ( <i>Blicca bjoerkna</i> )	- (B)	- (B)
Hasel ( <i>Leuciscus leuciscus</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Hecht ( <i>Esox lucius</i> )	45 cm (B) 45 cm (K)	15.02. bis 15.04. (B) 15.02. bis 30.04. (K)

<b>Fischart</b>	<b>Mindestmaß</b>	<b>Schonzeit</b>
Stand: 01.01.2023	Binnengewässer = B Küstengewässer = K	Binnengewässer = B Küstengewässer = K
Hering ( <i>Clupea harengus</i> )	20 cm Nordsee (K) 11 cm Ostsee, derzeit aufgehoben (K)	- (K) - (K)
Herzmuschel ( <i>Cardium edule</i> )	- (K)	01.05. bis 30.06. (K)
Hummer ( <i>Homarus gammarus</i> )	11 cm Nordsee (K) gemessen von der Spitze des Stirnhornes bis zum Hinterende des Brustpanzers	05.07. bis 31.08.
eiertragender weiblicher Hummer Nordsee	- (K)	ganzjährig, sofern er nicht an die Biologische Anstalt Helgoland zu Zuchtzwecken geliefert wird (K)
Karausche ( <i>Carassius carassius</i> )	- (B)	- (B)
Karpfen ( <i>Cyprinus carpio</i> )	35 cm (B)	- (B)
Kaulbarsch ( <i>Gymnocephalus cernua</i> )	- (B)	- (B)
Kleine Maräne ( <i>Coregonus albula</i> )	- (B)	- (B)
Lachs ( <i>Salmo salar</i> )	60 cm (B) 60 cm (K)	01.10. bis 28.02. (B) 01.10. bis 31.12. (K, silbrige Fische mit losen Schuppen ausgenommen)
Makrele ( <i>Scomber scombrus</i> )	30 cm Nordsee (K)	- (K)
Malermuschel ( <i>Unio pictorum</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Meeräsche ( <i>Chelon labrosus</i> )	40 cm (K)	- (K)
Meerforelle ( <i>Salmo trutta trutta</i> )	40 cm (B) 40 cm (K)	01.10. bis 28.02. (B) 01.10. bis 31.12. (K, silbrige Fische mit losen Schuppen ausgenommen)
Meerneunauge ( <i>Petromyzon marinus</i> )	- (B) - (K)	ganzjährig (B) ganzjährig (K)
Miesmuschel ( <i>Mytilus edulis</i> ) außerhalb des Nationalparks	4 cm Schalenlänge (K)	15.04. bis 14.07. (K)
Moderlieschen ( <i>Leucaspius delineatus</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Nordseeschnäpel ( <i>Coregonus oxyrhynchus</i> )	- (B) - (K)	ganzjährig (B) ganzjährig (K)

<b>Fischart</b>	<b>Mindestmaß</b>	<b>Schonzeit</b>
	Binnengewässer = B Küstengewässer = K	Binnengewässer = B Küstengewässer = K
Ostgroppe ( <i>Cottus poeciliopus</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Ostseeschnäpel ( <i>Coregonus maraena</i> )	40 cm (B) 40 cm (K)	01.11. bis 31.01. (B) 01.12. bis 28.02. (K)
Pazifische Auster ( <i>Crassostrea gigas</i> )	50 g Mindestgewicht (K)	- (K)
Quappe ( <i>Lota lota</i> )	35 cm (B) - (K)	01.01. bis 28.02. (B) ganzjährig in Elbe und Nebengewässern (K)
Rapfen ( <i>Aspius aspius</i> )	50 cm (B)	- (B)
Rotauge ( <i>Rutilus rutilus</i> )	- (B)	- (B)
Rotfeder ( <i>Scardinius erythrophthalmus</i> )	- (B)	- (B)
Scharbe, Kliesche ( <i>Limanda limanda</i> )	23 cm, derzeit aufgehoben für die Ostsee (K)	- (K)
Schellfisch in der Nordsee ( <i>Melanogrammus aeglefinus</i> )	30 cm (K)	- (K)
Schlammpeitzger ( <i>Misgurnus fossilis</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Schleie ( <i>Tinca tinca</i> )	25 cm (B)	- (B)
Scholle, Goldbutt ( <i>Pleuronectes platessa</i> )	27 cm Nordsee (K) 25 cm Ostsee (K)	weibliche Scholle 01.02. bis 30. 04., derzeit aufgehoben für die Ostsee (K)
Seezunge ( <i>Solea solea</i> )	24 cm (K)	- (K)
Steinbeißer ( <i>Cobitis taenia</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Steinbutt ( <i>Scophthalmus maximus</i> )	30 cm (K)	01.06. bis 31.07. Ostsee, derzeit aufgehoben (K)
Stint ( <i>Osmerus eperlanus eperlanus</i> )	- (B)	- (B)
Störe ( <i>A. sturio</i> , <i>A. oxyrinchus</i> )	- (B) - (K)	ganzjährig (B) ganzjährig (K)
Trogmuschel ( <i>Spisula solida</i> )	3 cm Schalenlänge (K)	01.05. bis 30.06. (K)

<b>Fischart</b>	<b>Mindestmaß</b>	<b>Schonzeit</b>
Stand: 01.01.2023	Binnengewässer = B Küstengewässer = K	Binnengewässer = B Küstengewässer = K
Ukelei ( <i>Alburnus alburnus</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Wels ( <i>Silurus glanis</i> )	- (B) 70 cm (K)	- (B) - (K)
Wittling ( <i>Merlangius merlangus</i> )	27 cm Nordsee (K) 23 cm Ostsee, derzeit aufgehoben (K)	- (K)
Wolfsbarsch ( <i>Dicentrarchus labrax</i> )	42 cm (K)	- (K), aber Tagesfangbegrenzung der EU beachten
Zährte ( <i>Vimba vimba</i> )	- (B) - (K)	ganzjährig (B) ganzjährig (K)
Zander ( <i>Sander lucioperca</i> )	45 cm (B) 40 cm (K)	15.03. bis 15.05. (B) 15.02. bis 15.05. in Elbe und Nebengewässern (K)
Zope ( <i>Abramis ballerus</i> )	- (B)	ganzjährig (B)
Zwergstichling ( <i>Pungitius pungitius</i> )	- (B)	- (B)